

## Anfrageformular / Request form PD 75 / AD AL 75

### **Metallbauer / Partner**

Firma /  
Company

E-Mail

Name /  
Name

Telefon /  
Phone

### **Projekt / Project**

Name /  
Name

Adresse /  
Address

Ort /  
Location

Land /  
Country

**Ausfüllen, wenn keine aussagekräftigen Pläne beigelegt sind**  
**Requested positions, fill in if no plans are attached**

Position Position	Öffnungstyp Opening type	Anzahl Pieces	Breite Width mm	Höhe Height mm	Füllung Filling	Hinweise Notes

### **Termine / Deadlines**

Angebot zurück bis / Requested date to receive quote back

Datum / Date

Geschätzter Bestelltermin / Estimated order date

Datum / Date

Geschätzter Montagetermin / Estimated installation date

Datum / Date

**Checkliste Pivottüre air-lux PD 75 / AD AL 75**  
**Pivot door checklist air-lux PD 75 / AD AL 75**

<b>Statik / Static</b>	
	Maximale Windlast / Max. wind load (kN/m <sup>2</sup> )  Windgeschwindigkeit / Wind speed (mph)  Einbauhöhe (bei Angabe Windgeschwindigkeit zwingend notwendig) / Built-in height above the ground (only required for windspeed)
<b>Konstruktion / Construction</b>	
Seitenteil / Oblicht / Side part / Transom light	Bauseits / On site  air-lux (Plan beilegen) / air-lux (attach plan)  Nur Positionen / On positions:
<b>Optionen / Options</b>	
<b>Sicherheit / Safety</b>	
Alarmkontakte / Alarm contacts (VdS)	<input checked="" type="checkbox"/> Alarmpaket (Positions- und Verriegelungsüberwachung) Im System enthalten / Alarm bundle (position and locking monitoring) Included in the system
Alarmglas / Alarm glass	Überträger für Alarmglas Alarm glass transmitter  Nur Positionen / On positions:
USV / UPS	USV Stromversorgung Uninterruptible power supply  Nur Positionen / On positions:

<b>Komfort / Comfort</b>		
<i>Ansteuerung aussen / External control</i>	Bauseits / On site	Fingerprint oder Codetaster / Fingerprint or codetaster
	<p>Wenn der Fingerprint oder die Codetastatur an ein Hausleitsystem oder eine Alarmanlage angeschlossen wird, muss die Lieferung bauseits erfolgen. Die durch air-lux gelieferte Steuerbox ist für externe Ansteuerungen vorbereitet. /</p> <p>If the fingerprint or keypad is connected to a building management system or alarm system, it must be supplied by the customer. The control unit provided by air-lux is prepared for external control operations.</p>	
<i>Anbindung an Hausleitsystem / Connection to building management system (BMS)</i>	<p>Hausleitsystem Building management system</p> <p>Nur Positionen / On positions:</p>	
<i>Innengriff / Inside handle</i>	Edelstahl Rohr ø 42 mm / Stainless steel tube ø 42 mm	Spezial (Plan beilegen) / Special (attach plan)
	<p>Nur Positionen / On positions:</p>	
<i>Aussengriff / Exterior handle</i>	Edelstahl Rohr ø 42 mm / Stainless steel tube ø 42 mm	Spezial (Plan beilegen) / Special (attach plan)
	<p>Nur Positionen / On positions:</p>	
<i>Lüftung / Ventilation</i>	<p>Indirekte Lüftung (Dichtung entlüftet) Passive ventilation (gasket deflated)</p> <p>Nur Positionen / On positions:</p>	
<i>Mechanische Feststellung / Mechanical hold-open</i>	<p>Manuelle Feststellung in Offenstellung / Manual hold-open in open position</p> <p>Nur Positionen / On positions:</p>	
<i>Öffnungsart / Opening typ</i>	Einwärts öffnend / Open inward	Auswärts öffnend / Open outward
	<p>Durchschwingend / Swing both ways</p>	

<b>Oberflächen / Surface</b>	
<i>Pulverbeschichtet / Powdercoating</i>	<p>Qualicoat Class 1 / AAMA 2603 / GSB Florida 1</p> <p>Qualicoat Class 2 / AAMA 2604 / GSB Florida 3</p> <p>AAMA 2605 / PVDF</p>
<i>Eloxieren / Anodizing</i>	<p><i>Vorbehandlung / Pretreatment surface</i></p> <p>E6 Beizen matt / Etching matt</p> <p>E4 Schleifen und bürsten / Grinding and brushing</p> <p><i>Deckschicht / Coating</i></p> <p>Farblos eloxiert / Colourless anodized</p> <p>Permalux</p> <p>Farbig z.B. Colinal / Coloured e.g. Colinal</p>
<i>Zweifarbige / Dual-colored</i>	<p>Farbe innen / Color inside</p> <p>Farbe aussen / Color Outside:</p>
<i>Voranodisierung (Küstennähe, Pool, usw.) / Pre-anodizing (coastal area, pools, etc)</i>	<p>Voranodisierung für Pulverbeschichtung / Pre anodizing (profiles are cutted after anodization)</p> <p>Nur Positionen / On positions:</p>
<b>Glas / Glass</b>	
<i>Lieferung durch / Delivered by</i>	<p>Partner / Kunde / Salespartner</p> <p>air-lux (Glasdatenblatt mitgeben) / air-lux (attach glass data sheet)</p> <p>Bauseitige Beplankung / On-site panelling</p> <p>Bei bauseitigen Beplankungen bitte vermasste Skizze des Aufbaus mitgeben, damit die Drehkurve überprüft werden kann. / In the case of on-site planking, please provide a dimensioned sketch of the structure so that the rotation curve can be checked.</p>

<b>Produktion / Production</b>		
<i>Unterkonstruktion / Substructure (stainless steel sill pan and purenit</i>	Partner / Kunde / Salespartner	air-lux
<i>Statikpfosten / Structural mullion</i>	Partner / Kunde / Salespartner	air-lux
<i>Rinne / Drainage channel</i>	Rinne vor Türe / Drainage channel only by door  Nur Positionen / On positions:  <i>Rinnenabdeckung / Cover</i>  Standard Lochblech / Standard perforated plate  Bauseits / On site	Rinne durchgehend / Drainage channel continuous      Spezial / Special
<b>Montage / Installation</b>		
<i>Montage / Installation</i>	Kunde / Partner / Salespartner  Montagetraining mit air-lux / Installation training in cooperation with air-lux  Montage durch air-lux/ Full installation by air-lux	
<i>Dampf- und Wasserfolien geliefert durch / Vapor barrier and waterproofing delivered by:</i>	Kunde / Partner / Salespartner	air-lux
<b>Nachhaltigkeit / Sustainability</b>		
	Low carbon	Ultra-low carbon

**Bemerkungen / Comments**



**Detaillierte Informationen  
auf unserer Homepage**



**Detailed information on  
our homepage**